



境界ブロック


片面歩車道境界ブロック



両面歩車道境界ブロック




地先境界ブロック




	種類		寸法 (mm)					参考重量 (kg)
	略号	呼び	a	b	h	r	l	
片面歩車道 境界ブロック	片	A	150	170	200	20	600	44
		B	180	205	250	30	600	66
		C	180	210	300	30	600	81
両面歩車道 境界ブロック	両	A	150	190	200	20	600	47
		B	180	230	250	30	600	70
		C	180	240	300	30	600	87
地先 境界ブロック	地	A	120	120	120	—	600	20
		B	150	150	120	—	600	25
		C	150	150	150	—	600	31

境界ブロック


切り下げ部（乗入）ブロック 片面




切り下げ部（乗入）ブロック 両面




切り下げ部（乗入）2段落しブロック 片面



水抜きブロック 両面




水抜きブロック 片面




種類	寸法 (mm)										参考重量 (kg)	
	略号	呼び	a 1	a 2	b 1	b 2	h 1	h 2	r	l		
切り下げ部（乗入） ブロック	片	B	180	190	205	205	250	150	30	600	56	
	両	B	180	180	230	230	250	150	30	600	56	
種類	寸法 (mm)										参考重量 (kg)	
	略号	呼び	a 1	a 2	a 3	b 1	b 2	h 1	h 2	r		l
切り下げ部（乗入） 2段落しブロック	片	B①	180	185	—	205	205	250	175	30	600	57
	片	B②	185	30	170	205	205	175	100	30	600	35
種類	寸法 (mm)									参考重量 (kg)		
	略号	呼び	a	b	h	h 1	r	l 1	l 2		l	
水抜き ブロック	片	B	180	205	250	150	30	140	320	600	45	
	両	B	180	230	250	150	30	150	300	600	49	

境界ブロック


横断部ブロックE




ゼロマウント



マウントアップ




曲線部ブロック E



種類	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	呼び	a 1	a 2	b	h	h 1	h 2	r	l	
横断部 ブロック	E	150	30	190	150	120	30	—	600	35
	マウントアップ	170	30	205	100	70	—	30	600	24
	ゼロマウント	160	40	205	70	50	—	—	600	18
種類	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
呼び	a 1	a 2	b	h	h 1	h 2	l 1	l 2		
曲線部ブロック (2.0R)	E	150	30	190	150	120	30	600	543	33
曲線部ブロック (3.0R)	E	150	30	190	150	120	30	600	562	34
曲線部ブロック (4.0R)	E	150	30	190	150	120	30	600	571	34
曲線部ブロック (5.0R)	E	150	30	190	150	120	30	600	577	34
曲線部ブロック (6.0R)	E	150	30	190	150	120	30	600	581	34

境界ブロック

曲線部ブロック 片面B



種類	寸法 (mm)								参考重量 (kg)
	略号	呼び	a	b	h	r	l1	l2	
曲線部ブロック (1.0R)	片	B	180	205	250	30	515	409	59

曲線部ブロック使用個数

	中心角 360° (全円)	中心角 90° (1/4円)
1 R	12.0	3.0
1. 2 R	12.0	3.0
1. 5 R	16.0	4.0
2 R	20.6	5.2
3 R	30.9	7.7
4 R	41.2	10.3
5 R	51.5	12.9
7 R	72.1	18.0